ARCHIVE
MOTOR CYCLE
2022

CAFE RACER

L'héritage des 60's transpire de ce Cafe Racer au design brut et épuré. Fiable, performante et légère, Archive Motorcycle vous présente son Cafe Racer en versions 250cc, 125cc et 50cc, des machines adaptées à tous, conçues pour les longues virées sur routes sinueuses comme pour les déplacements au quotidien. Caractère moteur affirmé, freinage haute performance, le Cafe Racer vous procure un plaisir de conduite élevé pour engranger les kilomètres avec souplesse dans un style pur vintage.Puissante et joueuse, prenez son guidon et laissez vous emporter vers une expérience de conduite qui ne vous laissera pas indifférent.

250cc 125cc 50cc

CAFE RACER

250cc AM-70

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Bicylindre 4 Temps, type Honda CB
Cylindrée	250 cc
Boite de vitesse	6 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique
Refroidissement	Air + Huile
Puissance maxi	17 CV (12,5 kW) à 8 500 tr/mn
Vitesse maxi	130 km/h

Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec ABS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 2 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST

Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 830 x H. 1050 mm
Hauteur de selle	790 mm
Poids à sec	162 kg
Réservoir d'essence	16 litres
Béquille	Latérale

CAFE RACER SP

125cc AM-60

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

125cc Café Racer SP **équipements :**
Jante alu tubeless / Compteur digital / Phare LED

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames type Honda CBF
Cylindrée	125 cc
Boite de vitesse	5 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	6,8 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	105 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec CBS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 3 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 770 x H. 1050 mm
Hauteur de selle	780 mm
Poids à sec	136 kg
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale

CAFE RACER

125cc AM-60

2 ans Garantie

PERMIS LEGAL A1

Euro 5 european emission standards

EFI

CBS

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames type Honda CBF
Cylindrée	125 cc
Boite de vitesse	5 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	6,8 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	105 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec CBS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 3 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 770 x H. 1050 mm
Hauteur de selle	780 mm
Poids à sec	136 kg
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale

CAFE RACER

50cc AM-80

DÈS 14 ANS

GARANTIE 2 ans GARANTIE

PERMIS LEGAL AM

Euro 5 european emission standards

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames
Cylindrée	50 cc
Boite de vitesse	4 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	2,1 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	45 km/h

Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Frein avant	Disque Ø 276 mm
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST

Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 750 x H. 1040 mm
Hauteur de selle	780 mm
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale

SCRAMBLER

250cc 125cc 50cc

Ancré dans le vintage et résolument tourné vers l'avenir, Archive Motorcycle vous présente son Scrambler 250cc, 125cc et 50cc.
Equipée des dernières technologies Euro 5, la petite Scrambler est parée à affronter les routes sinueuses de montagne autant que la jungle urbaine du quotidien. Son style séduit les baroudeurs et les longues balades hors des sentiers battus ne lui font pas peur. Sa large selle biplace permet de partager les sensations et les plaisirs de la route.
Maniable et puissante, la Scrambler délivre un pur plaisir de conduite au quotidien. Enfourchez-la et laissez vous guider jusqu'à la prochaine étape.

SCRAMBLER SP

250cc AM-90

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

***250cc Scrambler SP* équipements :**
Fouche inversée Ø38mm / Suspension AR à Gaz / Pneu Café Racer / Selle confort / Compteur digital / Phare AV LED

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Bicylindre 4 Temps, type Honda CB
Cylindrée	250 cc
Boite de vitesse	6 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique
Refroidissement	Air + Huile
Puissance maxi	17 CV (12,5 kW) à 8 500 tr/mn
Vitesse maxi	130 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec ABS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 2 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 820 x H. 1070 mm
Hauteur de selle	790 mm
Poids à sec	162 kg
Réservoir d'essence	16 litres
Béquille	Latérale

SCRAMBLER

250cc AM-90

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Noir Mat

réf. : 940017

Bleu Récif

réf. : 940017A

Gris Titane

réf. : 940017B

Olive Drab

réf. : 940017C

Vert Jaguar

réf. : 940017F

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Bicylindre 4 Temps, type Honda CB
Cylindrée	250 cc
Boite de vitesse	6 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique
Refroidissement	Air + Huile
Puissance maxi	17 CV (12,5 kW) à 8 500 tr/mn
Vitesse maxi	130 km/h

Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique classique Ø 37 mm
Suspension arrière	Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec ABS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 2 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	110 / 90 - 17
Pneu arrière	130 / 80 - 17

Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 820 x H. 1070 mm
Hauteur de selle	790 mm
Poids à sec	162 kg
Réservoir d'essence	16 litres
Béquille	Latérale

SCRAMBLER SP

125cc AM-64

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

125cc Scrambler SP **équipements :**
Fouche inversée Ø38mm / Suspension AR à Gaz / Pneu Café Racer
Compteur digital / Phare AV LED / Selle confort / Coloris exclusifs

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames type Honda CBF
Cylindrée	125 cc
Boite de vitesse	5 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	6,8 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	105 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm
Suspension arrière	Gaz + Hydraulique
Freinage intégral	Au pied avec CBS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 3 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	4.00 - 17 CST
Pneu arrière	4.50 - 17 CST
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 830 x H. 1075 mm
Hauteur de selle	780 mm
Poids à sec	136 kg
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale

SCRAMBLER

125cc AM-64

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Gris Titane
réf. : 940015C

White Elégant
réf. : 940015B

Noir Mat
réf. : 940015

Bleu Récif
réf. : 940015A

Orange
réf. : 940015D

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames type Honda CBF
Cylindrée	125 cc
Boite de vitesse	5 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	6,8 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	105 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique classique Ø 37 mm
Suspension arrière	Classique 330 mm
Freinage intégral	Au pied avec CBS
Frein avant	Disque Ø 276 mm nouvel étrier 3 pistons
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	110 / 90 - 17
Pneu arrière	130 / 80 - 17
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 830 x H. 1075 mm
Hauteur de selle	780 mm
Poids à sec	136 kg
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale

SCRAMBLER

50cc AM-84

DÈS 14 ANS

GARANTIE 2 ans GARANTIE

PERMIS LEGAL AM

Euro 5 european emission standards

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Caractéristiques Techniques

Moteur	
Type	Monocylindre 4 Temps, simple arbre à cames
Cylindrée	50 cc
Boite de vitesse	4 rapports
Allumage	Électronique
Alimentation	Injection électronique Delphi
Démarrage	Électrique / kick
Refroidissement	Par air
Puissance maxi	2,1 kW à 7 500 tr/mn
Vitesse maxi	45 km/h
Châssis	
Suspension avant	Fourche hydraulique classique Ø 37 mm
Suspension arrière	Hydraulique
Frein avant	Disque Ø 276 mm
Frein arrière	Disque Ø 220 mm

Pneumatiques	
Pneu avant	110 / 90 -17
Pneu arrière	130 / 80 - 17
Dimensions	
Dimensions	L. 2050 x l. 770 x H. 1055 mm
Hauteur de selle	780 mm
Réservoir d'essence	11 litres
Béquille	Centrale et latérale



Sportswear &

& Accessoires

La gamme de blousons cuirs Hommes

Le modèle de blouson **Classic** est réalisée dans un cuir de buffle vieilli brun et bénéficie d'une coupe toute en sobriété.
Les modèles de blousons **Bobber** et **Racer** sont réalisés dans un cuir de vachette vieilli bicolore qui leur apporte un style vintage.
Dans un style plus urbain, le modèle **Maverick** est réalisé dans un cuir noir de mouton plus souple assorti de poignets bord-côte afin de préserver toute entrée d'air.

- Fermerture par zip YKK
- 2 Poches extérieures
- 1 Poche intérieure
- Boutons pressions sur manche (sauf Maverick)
- Renforts coudes, épaules et dos

Bobber

Doublure amovible

Coussinet de ceinture

Taille ajustable

Classic

Logo embossé

Doublure amovible

Manche règlable

Logo brodé

Doublure amovible

Taille ajustable

Manche réglable

Racer

Maverick

Logo embossé

Zip YKK

Col pression

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ARCHIVE MAVERICK	504461A	504461B	504461C	504461D	504461E	504461F
ARCHIVE BOBBER	504458A	504458B	504458C	504458D	504458E	504458F
ARCHIVE CLASSIC	504446A	504446B	504446C	504446D	504446E	504446F
ARCHIVE RACER	504447A	504447B	504447C	504447D	504447E	504447F

La gamme de blousons cuirs Femmes

Le modèle de blouson **CLASSIC** pour femme est fabriqué dans un cuir de buffle vieilli brun et bénéficie d'une coupe sobre, cintrée à la taille.

Le modèle de blouson **VENICE** pour femme est fabriqué dans un cuir de vachette vieilli au style vintage sublimé par un rouge glamour

- Fermerture par zip YKK
- 2 Poches extérieures
- 1 Poche intérieure
- Boutons pressions sur manche
- Renforts coudes, épaules et dos

Venice

Zip YKK

Classic

Logo embossé

Zip YKK

Doublure amovible

	S	M	L	XL
ARCHIVE CLASSIC	504449A	504449B	504449C	504449D
ARCHIVE VENICE	504453A	504453B	504453C	504453D

Casque Jet

- Calotte ABS polycarbonate
- 5 tailles (3 calottes) : XS, S/M et L/XL
- Intérieur look cuir et tissus
- Boucle micrométrique
- Accroche lunettes
- Norme ECE-22-05

	XS	S	M	L	XL
TRIBUTE RUSTY	441975	441975A	441975B	441975C	441975D
WHITE ELEGANT	441973	441973A	441973B	441973C	441973D
TITANIUM GREY	441974	441974A	441974B	441974C	441974D
BLACK	441970	441970A	441970B	441970C	441970D
BLUE	441971	441971A	441971B	441971C	441971D
GREEN	441972	441972A	441972B	441972C	441972D

NOEND TRIBUTE RUSTY

ARCHIVE WHITE ELEGANT

ARCHIVE TITANIUM GREY

ARCHIVE BLACK

ARCHIVE BLUE

ARCHIVE GREEN

ACCESSOIRES	Ref.
CASQUETTE BRILLANTE	441950X
CASQUETTE MATE	441950Y
ECRAN PLAT TRANSPARENT	441950Z

Nouveau !

BULLDOG*
VERRE BOMBÉ VETRO CURVO
448403F NOIR NERO
*Non homologué

SPIT*
VERRE A PANS COUPÉS VETRO TAGLIO PADELLA
448403E NOIR NERO

Lunettes Vintage

- Finition noire mate
- Verres en polycarbonate clair, incassable et antibuée
- Simili cuir noir pour un confort optimal
- Articulation en métal
- Lanière réglable

Surchemise, Tee-Shirt & Polo

Nouveau !

Protections amovibles
Epaules / Dos
coudes

CHEMISE ARCHIVE
Composition 100% coton + Mesh
Protections épaules et coudes
(60% Aramide / 40% Polyester)

TAILLES SURCHEMISE "WOODY"	Gris / Noir Grigio / Nero	Rouge / Noir Rosso / Nero
S	504464A	504463A
M	504464B	504463B
L	504464C	504463C
XL	504464D	504463D
XXL	504464E	504463E

Tee-shirt 100% coton kaki avec logo ARCHIVE sérigraphié.

TAILLES TEE SHIRT	Ref.
S	504460A
M	504460B
L	504460C
XL	504460D
XXL	504460E

Polo en maille coton noir avec logo ARCHIVE sérigraphié.
Col coton fermeture bouton.

TAILLES POLO	Ref.
S	990260
M	990260A
L	990260B
XL	990260C
XXL	990260D

Jeans

ARCHIVE MOTORCYCLE vous présente son jean «Classic» spécialement conçu pour les motards:

- Coupe droite en tissu denim pour un ajustement parfait et durable dans le temps
- Doublure intérieure fabriquée avec des fibres DuPont Kevlar (60%) / Polyester (40%), hautement résistants à l'abrasion
- Compartiment intérieur au niveau du genou, avec possibilité d'ajuster le positionnement des protections genoux (certifiées CE - level 1), selon les différentes longueurs de jambes.
- Protections genoux amovibles intégrées
- Système de fermeture éclair (YKK)
- Etiquette ceinture en cuir et poche à monnaie

CE 1 K TYPE B
EN 1621-1:2012

Compartiment intérieur

Protections de genoux

	38	40	42	44	46	48
JEAN "CLASSIC" BLEU	504457A	504457B	504457C	504457D	504457E	504457F
JEAN "CLASSIC" NOIR	504457G	504457H	504457I	504457J	504457K	504457L

	50	52	54	56	58
JEAN "CLASSIC" BLEU	504457P	504457Q	504457R	504457S	504457T
JEAN "CLASSIC" NOIR	504457M	504457N	504457O	504457U	504457V

Blouson Jean

Nouveau !

Modèle de blouson 2 roues en véritable Jean's DENIM de marque ARCHIVE. Idéal pour les balades après une virée moto de part son faible poids, il se porte comme un blouson de ville tout en offrant l'ensemble des protections réglementaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Coupe élégante et confortable
- Jean's Denim (88% coton, 10% polyester, 2 % élasthame) avec bandes en cuir.
- Doublure 100 % maille aérée
- 3 poches extérieures zippées (zip YKK)
- 1 poches intérieures zippée
- Fermeture centrale zippée (zip YKK)
- Poignets ajustables par fermeture zippée
- Protections coudes, dorsale & épaules homologuées CE

Dos

Protections

Manche zippée

CE 1 S+E TYPE B
EN 1621-1:2012

	S	M	L	XL	XXL
ARCHIVE JEAN	504470A	504470B	504470C	504470D	504470E

Porte Clefs

	Ref.
Porte Clefs en cuir	504454

Casquette Trucker

Noire à surpiqures marron avec patch brodé à l'avant. Logo ARCHIVE en 3D sur le côté et règlage à l'arrière par système SNAPBACK.

MATIÈRE : 50% Coton / 50% Polyester
ENTRETIEN : Lavage à la main

CASQUETTE	Ref.
Taille unique	504459A

BANDE THERMIQUE	Ref.
COLORIS BLANC	013100
COLORIS NOIR	013100A

Bande Thermique

La bande thermique pour collecteur d'échappement moto permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur.

Elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques et elle offre de plus un look «retro racing» ! Résiste jusqu'à 2000°C

Longueur : 3 m / Largeur : 50 mm / Épaisseur : 2 mm
(livré avec 4 colliers de serrage)

Porte Bagage



970609U :
Scrambler 50cc / 125cc



970604E :
Cafe Racer 50cc / 125cc



970631D :
Cafe Racer / Scrambler 250cc

PORTE BAGAGE ARCHIVE	Ref.
SPECIAL SCRAMBLER 50cc et 125cc	970609U
SPECIAL CAFE RACER 50cc et 125cc	970604E
SPECIAL CAFE RACER & SCRAMBLER 250cc	970609U

Supports

Nouveau !

ECARTEUR SACOCHES LATERALES (la paire)	Ref.
SPECIAL CAFE RACER & SCRAMBLER	549063H

Pad de Protection Réservoir

PAD DE PROTECTION	Ref.
PAD NOIR (la paire)	013100B
PAD MARRON (la paire)	013100C

Sac à dos

SAC à dos ARCHIVE MOTORCYCLE en polyester.

Grande contenance (25 litres) ; compartiment ordinateur.
Résistant à l'eau.
Sangles ajustables et rembourrées en simili cuir.
Boucles métalliques et fermeture par pressions.
Clip de fixation pour un meilleur maintien.
3 poches de rangement extérieures.

	Ref.
SAC A DOS ARCHIVE	504447

Sacoches

Sacoche de guidon ARCHIVE en cuir de buffle
Attaches et fermetures par boucles métalliques.
Volume 2,4 Litres
Diamètre 13 centimètres

	Ref.
SACOCHE DE GUIDON	504448

Sacoche latérale ARCHIVE en cuir de buffle
Attaches et fermetures par boucles métalliques.

	Ref.
SACOCHE LATERALE	504456

Tapis

Tapis environnemental ARCHIVE MOTORCYCLE
en PVC 75 x 200cm

	Ref.
TAPIS ENVIRONNEMENTAL	504455

> RIGIDE TYPE U



(1)

CLASSE S.R.A.

F5

603034	85 X 100 CM	(1)
603031	85 X 250 CM	
603033	85 X 310 CM	

F5
- Anse en acier trempé Ø 18 mm
- Serrure tubulaire de sécurité à 7 pins
- Anti-sciage, anti-crochetage
- Cache de protection contre l'humidité
- Service de copie de clé par code exclusif

HERCULE

603030A	320 MM X 165 MM
603030	240 MM X 165 MM

GOLIATH

603037A	55 X 55 MM

> CHAINE ET CABLE

BOA
- Section carrée trempée haute résistance
- Gaine en nylon assurant protection aux chocs et aux rayures
- Clés de précision haute sécurité
- Maillon 10 mm de diamètre

BOA

603018	120 CM Ø10
603019	150 CM Ø10
603020	180 CM Ø10

ANACONDA
- Chaine en acier cémenté Ø 10 mm - Cadenas intégré
- Clés sécurités
- Cache de protection contre l'humidité

ANACONDA

603023	100 CM Ø10
603025	150 CM Ø10
603026	180 CM Ø10

STEELCABLE

603045	10 MM X 2 M
603045A	10 MM X 9 M

CHAINE ANTIVOL (SANS CADENAS)

603044	MAGNUM LASSO 1,70m x 14 mm

ARTICULE

601225	Ø22 X 1000 MM
601226	Ø22 X 1200 MM
601227	Ø22 X 1500 MM

FLIBUSTIER

603037	Ø11 MM

> BLOQUE DISQUE

(1)

BLOC DISQUE ALARME

603042 INOX
603042A CROMO (1)

BLOC DISQUE ALARME ON/OFF

603043 INTELLIGENT

CABLE ANTI-OUBLI

603044 COURT (SCOOTER)
603044A LONG (MAXI SCOOTER)

BLOC DISQUE

603090 Ø 5,5 MM

BLOC DISQUE

603091 Ø 7,0 MM

(1)

BLOC «WHEEL»

603038 MINI - Ø5,5 MM
603039 MEDIA - Ø8 MM
603040 STRONG - Ø10 MM (1)

ARCHIVE MOTOR CYCLE

www.archivemotorcycle.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

ACSUD SACIM

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

AVIGNON
135 av. Pierre Sémard - Bât D3 - 84000 Avignon
Tél. 04 32 74 30 00 - Fax 04 32 74 30 28

ANGERS
6 rue Michaël Faraday - 49070 Beaucouze
Tél. 02 41 96 15 00 - Fax 02 41 96 15 03

ACSUD SACIM préconise :

GRO Global Racing Oil · NOENO · GS27 · FMF

Cachet de votre revendeur ARCHIVE :

Crédits photos : Antonin Grenier / Hug Photographie